

Акционерное общество «Тюменский электромеханический завод»

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО

Васильев В.Н. Шульгина
«11» *сентября* 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий – ИП

А.И. Арбузов
«28» *декабря* 2015 г.

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников,
разработанные по результатам проведения специальной оценки условий труда в 2015 году
на 2016 год


| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятий | Назначение мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зачочник (абр. круг. способ.), Механический цех № 23 | Включить в нормы: Наушники противοшумные (до износа). Включить в нормы: 1. Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском (1 пара на 1 год) 2. Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (до износа) | Снижение вредного воздействия шума Обеспечение СИЗ согласно нормам | Инженер по ОТ И ТБ Инженер по ОТ И ТБ | Январь 2016 г. Январь 2016 г. | |
| Литейщик на машинах для литья под давлением, Механический цех № 23 | 1. Изготовление и монтаж приточной вентиляции на литейном участке. 2. Разработать и утвердить график питьевого режима. | Нормализация микроклимата | Начальник ЭМО Инженер по ОТ И ТБ | 1 – 2 квартал 2016 г. | |
| Модельщик выплавляемых моделей, Механический цех № 23 | 1. Включить в нормы: Наушники противοшумные (до износа) | Снижение вредного воздействия шума | Инженер по ОТ И ТБ | Январь 2016 г. | |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Промывщик деталей и узлов (бензин), Механический цех № 23 | Сохранить за работником льготы и спец.питание. | Снижение вредного воздействия химического фактора | Начальник ОУП | 2016г. | |
| Газосварщик, Механический цех № 23 | Профилактические мероприятия для глаз (гимнастика для глаз, использование безлинзовых дырчатых очков). Включить в нормы: 1. Перчатки с полимерным покрытием (до износа) 2. Фаргук с огнестойкой пропиткой (до износа) 3. Наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа) | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | Инженер по ОТиТБ | 1 квартал 2016 г. | |
| Мастер (участка пластмасс и литейно-термического участка), Механический цех № 23 | 1. Изготовление и монтаж приточной вентиляции на литейном участке и термическом участке. 2. Разработать и утвердить график питьевого режима. | Обеспечение СИЗ согласно нормам | Инженер по ОТиТБ | Январь 2016 г. | |
| Термист (хлористобариевые ванны), Механический цех № 23 | 1. Изготовление и монтаж приточной вентиляции на термическом участке. 2. Разработать и утвердить график питьевого режима. | Нормализация микроклимата | Начальник ЭМО Инженер по ОТиТБ | 1 - 2 квартал 2016 г. | |
| Контролер (уч. пластмасс), Отдел технического контроля | Включить в нормы: 1. Перчатки с полимерным покрытием (до износа) | Обеспечение СИЗ согласно нормам | Инженер по ОТиТБ | Январь 2016 г. | |
| Столяр, Ремонтно-строительный участок | Включить в нормы: 1. Фаргук из полимерных материалов с нагрузником (до износа) | Обеспечение СИЗ согласно нормам | Инженер по ОТиТБ | Январь 2016 г. | |
| Слесарь-сантехник, Ремонтный цех № 78 | Включить в нормы: 1. Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами (на наружных работах зимой дополнительно) (до износа) | Снижение вредного воздействия шума Обеспечение СИЗ согласно нормам | Инженер по ОТиТБ Инженер по ОТиТБ | Январь 2016 г. | |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|---------------------------|--|
| <p>Электроосварщик ручной сварки, Ремонтный цех № 78</p> | <p>Включить в нормы: 1. Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами (на наружных работах зимой дополнительно) (до износа) 2. Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском (на наружных работах зимой дополнительно) (1 пара на 2,5 года)</p> | <p>Обеспечение СИЗ согласно нормам</p> | <p>Инженер по ОТиТБ</p> | <p>Январь 2016 г.</p> | |
| <p>Электрогазосварщик, Ремонтный цех № 78</p> | <p>Включить в нормы: 1. Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами (на наружных работах зимой дополнительно) (до износа) 2. Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском (на наружных работах зимой дополнительно) (1 пара на 2,5 года)</p> | <p>Обеспечение СИЗ согласно нормам</p> | <p>Инженер по ОТиТБ</p> | <p>Январь 2016 г.</p> | |
| <p>Гальваник, Сборочный цех № 1</p> | <p>Сохранить за работником льготы и спец.питание.</p> | <p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p> | <p>Начальник ОУП</p> | <p>2016г.</p> | |
| <p>Намотчик катушек (с применением стеклоизоляции), Сборочный цех № 1</p> | <p>Включить в нормы: 1. Фартук хлопчатобумажный с нагрудником (до износа)</p> | <p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p> | <p>Инженер по ОТиТБ</p> | <p>Январь 2016 г.</p> | |


| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-------------------|--|
| Малтр (на участке гальваники), Сборочный цех № 1 | Сохранить за работником льготы и спец.питание. | Снижение вредного воздействия химического фактора | Начальник ОУП | 2016г. | |
| Обмотчик элементов электрических машин, Сборочный цех № 1 | 1. Профилактические мероприятия для глаз (гимнастика для глаз, использование безлинзовых дырчатых очков). | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | Инженер по ОТ и ТБ | 1 квартал 2016 г. | |
| Пропитчик электротехнических изделий, Сборочный цех № 1 | Сохранить за работником льготы и спец.питание. | Снижение вредного воздействия химического фактора | Начальник ОУП | 2016г. | |
| Дробильщик-размольщик, Сборочный цех № 1 | 1. Профилактические мероприятия для глаз (гимнастика для глаз, использование безлинзовых дырчатых очков). | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | Инженер по ОТ и ТБ | 1 квартал 2016 г. | |
| Корректировщик ванн, Сборочный цех № 1 | 1. Включить в нормы: Наушники противошумные (до износа) Сохранить за работником льготы и спец.питание. | Снижение вредного воздействия химического фактора | Инженер по ОТ и ТБ | Январь 2016 г. | |
| Мастер (гальванического участка), Сборочный цех № 1 | Сохранить за работником льготы и спец.питание. | Снижение вредного воздействия химического фактора | Начальник ОУП | 2016г. | |
| Инженер-химик, Технический отдел | Включить в нормы: 1. Ботинки кожаные с защитным подноском или Туфли с защитным подноском (1 пара на 2 года) | Обеспечение СИЗ согласно нормам | Инженер по ОТ и ТБ | Январь 2016 г. | |

Составил: инженер по ОТ и ТБ



А.Н. Пилипук

Согласовано: главный инженер



О.С. Пышков